

# Watt Elpatron KTX2 sladd

Elpatron för uppvärmning av handukstorkar.



Vill du ansluta handdukstorken elektriskt eller i kombination för fortsatt funktion på din tork under sommaren kan det vara lämpligt att även koppla på el till en elpatron. Detta ger dig möjligheten att använda handdukstorken då ditt värmesystem är avstäng. Elpatroner finns i flera olika utförande där termostatfunktionen och timer varmt rekommenderas. Med våra elpatroner har du möjlighet att färgmatcha så installationen integreras och inte skämmer din vackra handdukstork.



Split system för enkel installation. Symmetrisk design (monteras fritt på vänster eller höger sida). Elpatronen levereras med 1,5 meter sladd. IPX5



Effekt:  
300W



Säkerhet:  
Dubbelt överhettningsskydd för att förebygga överhettning av radiatoren. Elpatronen är utrustad med antifrys funktion. Utrustad med avancerad timerfunktion (2 h). Felövervakning och visning av larmtillstånd.



Miljö:  
Samtliga beståndsdelar i elpatronen är giftfria och återvinningsbara till 100 %.



Färg:  
Vit, Grå, Krom och Svart.



Garanti:  
Watt Heating lämnar 2 års garanti mot materialfel.



Elektronisk temperatursensor:  
KTX 2 har en femstegstemperatur kontroll som sträcker sig från 30°C till 60°C.




Inställningar:  
KTX 2 kommer ihåg tidigare inställningar även när strömförsörjningen bryts. Det är därför lämpligt att användas med externa timers eller intelligenta byggnadssystem.

### **OBS!**

Vid installerad elpatron skall denna inte vara i drift om inget vatten finns i systemet.

# Mått





[www.wattheating.se](http://www.wattheating.se)

Watt Elpatron KTX2 sladd - V1