

# Watt Handdukstork Opti 1575/600 - WHO

Handdukstork för vattenburen värme,  
el eller i kombination.





Watt Handdukstork Opti 1575/600 - WHO, är en handdukstork avsedd att installeras i slutna värmesystem med cirkulation.


Opti är verkligen på sitt sätt den optimala handdukstorken. Klassisk design med runda horisontella rör som möter vertikala rör i D-profil. Opti har dessutom en flexibel uppvärm hylla. Här kan du lägga rena, vikta handdukar eller hänga galgen när du torkar kläder.

Watt handdukstorkar kan installeras i 2-rörssystem alternativt 1-rörs system med tillbehör. (ej VVC)





 WHO är tillverkad med 4 x invändig 1/2" gänga placerade i handdukstorkens respektive hörn.


 **Material:**  
Horisontella stålrör Ø 26mm  
Vertikala stålprofiler D35x41mm


 **Max drifttryck:**  
5 bar


 **Max driftstemperatur:**  
110°C

 **Miljö:**  
Samtliga beståndsdelar i handdukstorken är giftfria och återvinningsbara till 100 %


 **Emballage:**  
Varje handdukstork är individuellt packad i en skyddande plastpåse innan den emballeras med kartong. Slutligen inplastas hela handdukstorken med krympplast.

 **Färg:**  
Vit, Grå och Krom. Samtliga RAL-kulörer kan erhållas på begäran mot pristillägg.


 **Garanti:**  
Watt Heating lämnar 10 års garanti mot materialfel.

 **Ytbehandling:**  
Ytbehandlingen utförs i fem steg:

- Avfettning
- Fosfatering
- Elektrolytisk grundmåning
- Elektrostatisk epoxybehandling
- Ugnshärdning i 200°C

 **Standard:**  
Handdukstorkens kvalitet vid tillverkning följer gällande EN ISO 9001. Värmeavgivning enligt EN 442.

# Mått, vikt och volym



## Vikt och volym

Vikt (kg)	14,4
Volym (l)	9,3

# Effektkalkylator


Med hjälp av vår effektkalkylator kan du enkelt räkna ut ditt rums behov eller produktens effekt.

För att komma direkt till kalkylatorn följ länken:

Klicka här

Eller, kopiera länken:

<https://www.wattheating.se/effektkalkylator>





[www.wattheating.se](http://www.wattheating.se)

Watt Handdukstork Opti 1575/600 - V1