

Watt Handdukstork Opti 775/600 - WHO

Handdukstork för vattenburen värme,
el eller i kombination.





Watt Handdukstork Opti 775/600 - WHO, är en handdukstork avsedd att installeras i slutna värmesystem med cirkulation.


Opti är verkligen på sitt sätt den optimala handdukstorken. Klassisk design med runda horisontella rör som möter vertikala rör i D-profil. Opti har dessutom en flexibel uppvärm hylla. Här kan du lägga rena, vikta handdukar eller hänga galgen när du torkar kläder.

Watt handdukstorkar kan installeras i 2-rörssystem alternativt 1-rörs system med tillbehör. (ej VVC)





 WHO är tillverkad med 4 x invändig 1/2" gänga placerade i handdukstorkens respektive hörn.


 **Material:**
Horisontella stålrör Ø 26mm
Vertikala stålprofiler D35x41mm


 **Max drifttryck:**
5 bar


 **Max driftstemperatur:**
110°C

 **Miljö:**
Samtliga beståndsdelar i handdukstorken är giftfria och återvinningsbara till 100 %


 **Emballage:**
Varje handdukstork är individuellt packad i en skyddande plastpåse innan den emballeras med kartong. Slutligen inplastas hela handdukstorken med krympplast.

 **Färg:**
Vit och Mattsvart. Samtliga RAL-kulörer kan erhållas på begäran mot pristillägg.


 **Garanti:**
Watt Heating lämnar 10 års garanti mot materialfel.

 **Ytbehandling:**
Ytbehandlingen utförs i fem steg:

- Avfettning
- Fosfatering
- Elektrolytisk grundmåning
- Elektrostatisk epoxybehandling
- Ugnshärdning i 200°C

 **Standard:**
Handdukstorkens kvalitet vid tillverkning följer gällande EN ISO 9001. Värmeavgivning enligt EN 442.

Mått, vikt och volym



Vikt och volym

Vikt (kg)	9,3
Volym (l)	5,7

Effektkalkylator


Med hjälp av vår effektkalkylator kan du enkelt räkna ut ditt rums behov eller produktens effekt.

För att komma direkt till kalkylatorn följ länken:

Klicka här

Eller, kopiera länken:

<https://www.wattheating.se/effektkalkylator>





www.wattheating.se

Watt Handdukstork Opti 775/600 - V1